

上海电力招标采购中心 2025 年第 30 批集中招标

招标公告

招标编号：DNYZC-2025-06-01-859

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：上海电力股份有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：见招标文件

项目资金来源：企业自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

本次开标采用服务端集中解密（截止开标时间系统自动解密）。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目地点：见招标范围

2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	项目地点
1.	DNYZC-2025-06-01-859-01	外高桥电厂 2025 年度部分构建筑物屋面、廊道等整修	上海市海徐路 1001 号
2.	DNYZC-2025-06-01-859-02	漕泾电厂 1 号机励磁调节器设备采购	上海市金山区漫华路 8 号厂区
3.	DNYZC-2025-06-01-859-03	罗泾电厂全厂生产建筑物日常维护(3 年)	上海市罗泾电厂
4.	DNYZC-2025-06-01-859-04	田集电厂 2 号炉输灰系统智能高效节能优化改造总承包	安徽淮南
5.	DNYZC-2025-06-01-859-05	漕泾热电泾维计量站配套管线建设工程	上海市联合路 69 号
6.	DNYZC-2025-06-01-859-06	长兴燃机#2 冷却水塔填料升级改造项目	浙江长兴画溪街道新塘路 2 号
7.	DNYZC-2025-06-01-859-07	长兴燃机厂区建（构）筑物隐患治理项目	浙江长兴画溪街道新塘路 2 号
8.	DNYZC-2025-06-01-859-08	漕泾电厂 2025 年炉本体备件采购	上海市金山区漫华路 8 号厂区

序号	标段名称	招标范围	工期要求/交货期	信息服务费（元）
1.	外高桥电厂 2025 年度部分构建筑物屋面、廊道等整修	外高桥电厂 2025 年度部分构建筑物屋面、廊道等整修，包含但不限于以下内容：外高桥电厂 1-4#烟道下方临建房屋面维修、4#炉 SCR 小室更换彩钢夹芯板，脱硝尿素车间屋顶混凝土加固、02 渣泵房屋面防水整修、电气滤油间屋顶防水整修、#9#10#11 皮带机部分廊道地坪与彩钢板连接处漏水修缮、#10 廊道底部钢结构防腐、除锈等。详见第二卷第五章发包人要求。	2025 年 08 月 01 日起至 2025 年 11 月 30 日，如有调整，则按合同签订生效日为准。	500
2.	漕泾电厂 1 号机励磁调节器设备采购	漕泾电厂 1 号机励磁调节器设备采购，包括设计、供货、技术服务等工作，其中技术服务工作包括但不限于催交、开箱与检验、质量问题处理、调试、性能验收试验、技术交底及质保期内缺陷处理等（详见第二卷第五章供货要求）	2025 年 9 月 10 日之前运抵电厂	500
3.	罗泾电厂全厂生产建筑物日常维护（3 年）	在 2025 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日期间内，对罗泾电厂全厂区域构建筑物进行日常维护，包括房屋内外墙面修补，屋面渗漏修补，墙地面瓷地砖的修补和调换，内外墙涂料修粉，破损道路修补，窨井、污水管道的疏通、清淤及更新，构建筑物玻璃门窗、室内外上下水、落水管、地基、散水、台阶、道路、修补等的常规性养护维修，以及临时消缺相关土建的其它内容。	2025 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日，如有调整，按合同签订生效日为准。	500
4.	田集电厂 2 号炉输灰系统智能高效节能优化改造总承包	淮沪煤电有限公司田集电厂 2 号炉输灰系统智能高效节能优化改造项目的设计、设备材料供货、现场安装和调试等，包括管道敷设、输灰管道更换、脚手架搭设、管道防腐施工等。	计划工期：拟定为 2025 年 9 月 20 日起至 11 月 20 日止，具体时间安排按招标人确定时间进行调整。	500
5.	漕泾热电泾维计量站配套管线建设工程	漕泾热电泾维计量站配套管线建设工程项目，主要包含：（1）从普工路 p270b 综合管架处 DN500 的中压蒸汽管上预留的 DN125 阀门处安装一根 DN65 中压蒸汽管道（安装包含管件、阀门、管托、疏水装置和保温）及管道固定支架、土建支墩建设等内容，沿普工路至联合路综合管架向北架空敷设至舜工路后，沿舜工路综合管架向西敷设至泾维自有管廊厂区围墙外一米。（2）投标方负责所有压力管道等特种设备安装施工必须履行的告知、报监等法定工作。详见招标文件第五章技术要求。	计划工期：2025 年 08 月 28 日至 2025 年 10 月 20 日，实施工期按检修计划调整。	500
6.	长兴燃机#2 冷却水塔填料升级改造	长兴燃机 2 号冷却水塔填料升级改造采购和安装，包括冷却塔内部建模试验，冷却塔填料、喷溅装置及风水匹配方案设计，淋水填料、喷	总工期 55 天	500

序号	标段名称	招标范围	工期要求/交货期	信息服务费（元）
	项目	溅装置（整套含底座）、除水器全部更换，托架及配水管路部分更换，以及改造后的设备调试等。本项目现场施工包含旧设备拆除、新设备安装以及废料粉碎回收等工作，并对工程改造结果全权负责。详见第二卷第五章发包人要求。		
7.	长兴燃机厂区建（构）筑物隐患治理项目	本项目范围为对厂界围墙（东、南侧墙）开展露筋缺陷修复；循环水泵房、空压机房墙面贯穿裂缝修补、外墙防渗处理、内墙墙面保护层剥落处理；#2机电综合楼原屋面保护层处理；#1、2柴油发电机小室新增隔断间；化控楼及化水车间屋面防水处理等。具体内容详见第二卷第五章发包人要求。	2025年10月20日至2025年12月20日，工期60天，实施日期按检修计划调整，如有调整，按合同签订生效日为准。	500
8.	漕泾电厂2025年炉本体备件采购	漕泾电厂炉本体备件采购，包括设计、供货、技术服务等工作，其中技术服务工作包括但不限于催交、开箱与检验、质量问题处理、调试、性能验收试验、技术交底及质保期内缺陷处理等（详见第二卷第五章供货要求）	本项目为框架采购，数量为预估至2025年12月31日用量，按需送货，最终以实际供应量结算，合同签订生效后接买方通知14天之内运抵漕泾电厂	500

注：以上为参考参数和数量，具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格条件
1.	外高桥电厂 2025 年度部分 构建筑物屋面、 廊道等整修	投标人基本资格要求 1. 具有独立订立合同的资格和相应的履约能力; 2. 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态; 3. 经营状况良好; 4. 近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 近 18 个月(含, 自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故; 5. 近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 6. 在同一标段投标中, 没有与其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况; 7. 不接受国家电投集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 或被国家电投集团公司纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商的投标; 8. 未处于国家电投集团公司和上海电力股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 9. 具有完善的质量保证体系。 投标人专项资格要求 1. 具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的、在有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质; 2. 具有有效的安全生产许可证; 3. 具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算, 以竣工验收时间为准)完成至少 2 个同类项目工程业绩(需提供合同扫描件(包括合同首页、承包范围、签字页)、竣工证明(竣工验收或业主出具的证明文件或其他有效证明材料)); 4. 拟派项目经理应为投标人正式员工(提供社保证明), 不大于法定退休年龄, 具有类似项目管理经验, 不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理(投标人需提供承诺函); 5. 拟派项目安全管理人员应具有有效的安全资格证书; 6. 本标段不接受联合体投标。
2.	漕泾电厂 1 号 机励磁调节器 设备采购	投标人基本资格要求 1. 具有独立订立合同的资格和相应的履约能力; 2. 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态; 3. 经营状况良好; 4. 近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 近 18 个月(含, 自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故; 5. 近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 6. 在同一标段投标中, 没有与其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况; 7. 不接受国家电投集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业

序号	标段名称	资格条件
		以及行贿人实际控制的企业，或被国家电投集团公司纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商的投标； 8. 未处于国家电投集团公司和上海电力股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内； 9. 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。 投标人专项资格要求 1. 具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力，在安装、调试和运行中未发现重大设备质量问题；对于必须通过强制性认证的产品需经过国家3C认证； 2. 是同一设备/产品（同一品牌同一型号）的唯一投标人。如为代理商投标，是特定制造商对同一品牌同一型号设备唯一委托投标的代理商； 3. 近5年内（自投标截止日起往前推算，以投运时间为准）具有国内600MW（单机容量）及以上火电机组励磁调节器至少2个采购项目均超过2年的成功运行业绩。（需提供合同扫描件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）、使用证明（验收证明或业主出具的使用良好证明文件或其他有效证明资料））； 4. 不接受国外制造商或国外制造品牌代理商的投标； 5. 本标段不接受联合体投标。
3.	罗泾电厂全厂生产建筑物日常维护(3年)	投标人基本资格要求 1. 具有独立订立合同的资格和相应的履约能力； 2. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3. 经营状况良好； 4. 近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近18个月(含，自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故； 5. 近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 6. 在同一标段投标中，没有与其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况； 7. 不接受国家电投集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，或被国家电投集团公司纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商的投标； 8. 未处于国家电投集团公司和上海电力股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内； 9. 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。 投标人专项资格要求 1. 投标人应具有序号（1）或（2）， （1）建筑工程施工总承包三级或以上建筑业企业资质证书 （2）钢结构工程专业承包二级和建筑装饰装修工程施工专业承包二级和建筑机电安装工程专业承包三级或以上建筑业企业资质证书； 2. 具有有效的安全生产许可证； 3. 投标人近5年内（自投标截止日起往前推算，以完工验收时间为准）应具有至少2个及以上同类型建筑业施工业绩，投标人需要提供与业主直接签署的相关合同（包括封面、主要页、签字页等）的扫描件。

序号	标段名称	资格条件
		4. 投标人拟派的项目负责人应为投标单位正式员工(以社保证明为准)，担任过类似项目负责人职务，不大于法定退休年龄；不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理（投标人需提供承诺函）； 5. 拟派项目安全员应具有有效的安全管理资格证书，不大于法定退休年龄； 6. 本标段不接受联合体投标。
4.	田集电厂2号炉输灰系统智能高效节能优化改造总承包	投标人基本资格要求 1. 具有独立订立合同的资格和相应的履约能力； 2. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3. 经营状况良好； 4. 近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近18个月(含，自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故； 5. 近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 6. 在同一标段投标中，没有与其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况； 7. 不接受国家电投集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，或被国家电投集团公司纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商的投标； 8. 未处于国家电投集团公司和上海电力股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内； 9. 具有完善的质量保证体系。 投标人专项资格要求 1. 具有电力工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质； 2. 具有有效的安全生产许可证； 3. 近5年内（自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准）具有至少2个300MW机组气力输灰系统改造工程或相似业绩（需提供合同扫描件（包括合同首页、服务范围、签字页）、履约证明（结算证明或业主出具的证明文件或其他有效证明资料））； 4. 拟派项目经理应为投标人正式员工（提供社保证明），不大于法定退休年龄，具有相应等级的注册二级建造师执业资格及安全生产考核合格证书（B证），担任过至少2个同类项目的项目经理，不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理（投标人需提供承诺函）； 5. 拟派项目安全管理人员应具有有效的安全资格证书； 6. 本标段不接受联合体投标。
5.	漕泾热电泾维计量站配套管线建设工程	投标人基本资格要求 1. 具有独立订立合同的资格和相应的履约能力； 2. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3. 经营状况良好； 4. 近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近18个月(含，自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故； 5. 近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解

序号	标段名称	资格条件
		除的情形； 6. 在同一标段投标中，没有与其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况； 7. 不接受国家电投集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，或被国家电投集团公司纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商的投标； 8. 未处于国家电投集团公司和上海电力股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内； 9. 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。 投标人专项资格要求 1. 投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质或者具有机电工程施工总承包三级及以上资质，具有压力管道安装 GB2 等级及以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证； 2. 投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以完工验收时间为准）具有至少 2 个热网管道工程或者 2 个热力计量站安装工程同类项目业绩，或者上述两类工程各完成至少 1 个的项目业绩（需提供合同扫描件（包括合同首页、工程范围或技术协议、签字页）、竣工证明（竣工验收或业主出具的证明文件））； 3. 投标人推荐的项目经理应具备二级建造师及以上资格，具有安全生产考核合格证书（B 证），应为投标单位正式员工（以社保证明为准），不大于法定退休年龄，具有类似工程施工管理经验（需提供业绩证明文件），不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理（投标人需提供承诺函）。 4. 本标段不接受联合体投标。
6.	长兴燃机#2 冷却水塔填料升级改造项目	投标人基本资格要求 1. 具有独立订立合同的资格和相应的履约能力； 2. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3. 经营状况良好； 4. 近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月（含，自投标截止日起往前推算）在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故； 5. 近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 6. 在同一标段投标中，没有与其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况； 7. 不接受国家电投集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，或被国家电投集团公司纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商的投标； 8. 未处于国家电投集团公司和上海电力股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内； 9. 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。 投标人专项资格要求 1. 具有电力工程施工总承包叁级及以上资质； 2. 具有有效的安全生产许可证；

序号	标段名称	资格条件
		3. 近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准）至少具有 2 个 300MW 及以上火电机组自然通风冷却塔检修改造或安装工程并投运的业绩，证明材料应详细说明冷却塔修后性能试验报告结果表明冷却能力（冷却塔修后性能试验报告结果表明冷却能力在 100%及以上的为有效业绩）。投标人须在投标文件中提供相关合同文件的封面、签字页和参数页的扫描件（应能说明服务内容、期限等）以证明其满足本次招标的业绩要求。 4. 拟派项目经理应为投标人正式员工（提供社保证明），不大于法定退休年龄，具有二级及以上建造师执业资格证书（机电工程）及安全生产考核合格证书（B 证），具有类似项目管理经验，不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理（投标人需提供承诺函）； 5. 拟派项目安全管理人员应具有有效的安全资格证书； 6. 本标段不接受联合体投标。
7.	长兴燃机厂区建（构）筑物隐患治理项目	投标人基本资格要求 1. 具有独立订立合同的资格和相应的履约能力； 2. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3. 经营状况良好； 4. 近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月（含，自投标截止日起往前推算）在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故； 5. 近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 6. 在同一标段投标中，没有与其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况； 7. 不接受国家电投集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，或被国家电投集团公司纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商的投标； 8. 未处于国家电投集团公司和上海电力股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内； 9. 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。 投标人专项资格要求 1. 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 2. 具有有效的安全生产许可证； 3. 近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准）具有完成至少 2 个同类型同等级或同规模及以上项目工程业绩（需提供合同扫描件（包括合同首页、承包范围、签字页）、竣工证明（竣工验收或业主出具的证明文件或其他有效证明资料））； 4. 拟派项目经理应为投标人正式员工（提供社保证明），不大于法定退休年龄，具有二级及以上建造师执业资格证书（建筑工程）及安全生产考核合格证书（B 证），具有类似项目管理经验，不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理（投标人需提供承诺函）； 5. 拟派项目安全管理人员应具有有效的安全资格证书； 6. 本标段不接受联合体投标。
8.	漕泾电厂 2025 年炉本体备件	投标人基本资格要求 1. 具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；

序号	标段名称	资格条件
	采购	2. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3. 经营状况良好； 4. 近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故，近 18 个月(含，自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故； 5. 近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 6. 在同一标段投标中，没有与其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况； 7. 不接受国家电投集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，或被国家电投集团公司纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商的投标； 8. 未处于国家电投集团公司和上海电力股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内； 9. 投标人具有完善的质量保证体系。 投标人专项资格要求 1. 是同一设备/产品（同一品牌同一型号）的唯一投标人。如为代理商投标，是特定制造商对同一品牌同一型号设备唯一委托投标的代理商； 2. 具有近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）600MW 及以上超超临界火电机组相同品类设备/材料至少 2 个项目均超过 2 年的成功运行业绩（需提供合同扫描件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）、使用证明（验收证明或业主出具的使用良好证明文件或其他有效证明资料））； 3. 所供炉管的制造商必须具备中华人民共和国特种设备生产许可证（GC1）； 4. 本标段接受代理商投标，若代理商投标，需提供制造商授权，并且业绩是制造商业绩； 5. 不接受在国内有销售/办事代表机构、能直接销售的国外制造商的代理商的投标； 6. 本标段不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招标采购管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 3 日 23:00（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理: 国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载“慧智签 APP”。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995591/5592（一个工作日内一般会完成审核）。

（2）支付方式：线上支付。

（3）获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）暂定 2025 年 7 月 17 日 9:00【具体时间以电子商务平台显示为准，请关注平台显示时间变化，不再另行答复相关问题】，投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：上海电力股份有限公司

监督单位（部门）：上海电力股份有限公司法律企管部

联系电话：021-23108800-2065

邮箱：linyuchen@spic.com.cn

招标代理：中国电能成套设备有限公司

联系地址：上海市嘉定区武威路 2600 号新华悦都 3 号楼

联 系 人：李鹏

手 机：15026869274（请优先发送短信、并注明批次、标段、公司名称）

电子招投标系统技术支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

系统注册操作手册、EZB 文件使用等常见问题请查看如下网站：

<https://ebid.espic.com.cn/newgdtcms/help.html?math=4#>

（签名）

（盖章）

2025 年 6 月 26 日