

吉林电力股份有限公司

2024年火电生产（基建）工程第一批集中招标（二）

招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：吉林电力股份有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：吉林电力股份有限公司所属各项目单位，具体详见各标段招标文件。

立项情况：已立项

项目资金来源：企业自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目地点：吉林电力股份有限公司所属各项目单位所在地，具体详见招标文件。

建设规模：具体详见招标公告第 2.2 招标范围表。

项目整体进度：具体详见招标公告第 2.2 招标范围表。2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	服务期限/工期要求/交货地点及交货期	招标信息服务费（元）
1.	DNYZC-2024-01-01-700-01	标段 14：吉电股份松花江热电（一热）公司阀门检修	本次阀门检修工程主要包括 1、2、4、6、7、8 号机组，共 6 台机、7 台锅炉，汽水系统阀门、供热化学系统阀门及锅炉脱硫除灰系统阀门检修，共计 284 台：DN200mm 以下共计 150 台；DN200-400mm 共计 59 台；DN400-600mm 共计 18 台；DN600-800mm 共计 16 台，	自合同签订之日起，以招标方通知时间为准，2024 年 11 月 30 日前完成全部工作。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	服务期限/工期要求/交货地点及交货期	招标信息服务费(元)
			DN800-1000mm 共计 9 台； DN1000-1200mm 共计 16 台，沃克阀门 1.5 寸~2 寸共计 16 台。阀门结构形式包含电动闸阀、截止阀、高压球阀、安全阀等。工作内容包括对阀门解体、清扫、测量、研修、回装、调试、检验、试运、标识等方面。包含阀门检修中发生的所有费用，如：架子搭设、保温恢复、密封材料等。具体工作量按实际工作量结算，超出合同金额 5% 范围内工作量不予另算。		
2.	DNYZC-2024-01-01-700-02	标段 15: 吉电股份松花江热电(一热)公司锅炉本体及部分设备防腐、防腐维修	<p>依据股份公司 2024 年火电机组的检修计划，对锅炉本体、空气预热器、磨煤机、一次风管、尾部烟道、电除尘、输灰管路、化学设备等设备出现的局部泄漏位置，防磨、防腐处理。</p> <p>主要工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 耐磨胶泥防磨工程总量 320 平方米以内。 2. 防磨衬瓷工程总量 170 平方米以内。 3. 浇注料工程总量 46 立方米以内。 4. 防腐衬胶安装 70 平方米以内。 5. 包含施工所需的焊接、脚手架、保温。 6. 垃圾需分类合规处置，承包人应具备固废垃圾清运资质，或委托有资质的第三方进行处置，发生环保事件由承包人独自承担。 7. 具体工作量按实际工作量结算，超出合同总价 1% 范围内工作量不予另算。 	自合同签订之日起，以招标方通知时间为准，2024 年 11 月 30 日前完成全部工作。	1000
3.	DNYZC-2024-01-01-700-03	标段 16: 吉电股份松花江热电(一热)公司锅炉升降平台及炉内检修脚手架搭拆	<p>1、2、3、4、6、7、8 号锅炉升降平台及过热器、再热器、省煤器脚手架搭设及拆除：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1、2、3 号锅炉升降平台搭设与拆除共 3 台次，锅炉蒸发量 360t/h，炉膛宽度 8.7 米，炉膛深度 8.65 米，升降平台工作范围锅炉标高 9 米至 22 米； 2. 4 号锅炉升降平台搭设与拆除共 1 台次，锅炉蒸发量 1165t/h，炉膛宽度 15 米，炉膛深度 14 米，升降平台工作范围锅炉标高 16 米至 45 米； 3. 6、7、8 号锅炉升降平台搭设与拆除共 3 台次，锅炉蒸发量为 410t/h， 	自合同签订之日起，以招标方通知时间为准，2024 年 11 月 30 日前完成全部工作。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	服务期限/工期要求/交货地点及交货期	招标信息服务费(元)
			<p>炉膛宽度 10 米，炉膛深度 10 米，升降平台工作范围锅炉标高 14 米至 31 米；</p> <p>4. 1、2、3 号炉脚手架总量约 2700m³，4 号炉脚手架总量约 3800m³，6、7、8 号炉脚手架总量约 2900m³。</p> <p>5. 因检修需要进行的炉内脚手架的局部调整。</p> <p>6. 提供脚手架搭拆的所有材料。</p> <p>7. 升降平台操作与监护由投标方安排具有资质人员进行操作。</p> <p>8. 垃圾需分类合规处置，承包人应具备固废垃圾清运资质，或委托有资质的第三方进行处置，发生环保事件由承包人独自承担。</p>		
4.	DNYZC-2024-01-01-700-04	标段 17: 吉电股份松花江热电厂全厂机械加工框架	<p>1、现场减速机轴、齿及其它零部件需要进行不定期加工，主要包含：减速机拆装、轴类、齿类、圆盘类、套类、螺栓、阀杆类、对轮以及异形件等各类工件加工制作和修复，零件的调质及热处理等。</p> <p>2、采用车床、钻床、铣床、刨床、磨床、镗床、锻压机床、数控机床等加工方式。</p> <p>3、材料全部由报价人提供。</p> <p>4、详细清单见明细表。</p> <p>5、最红结算以实际工作量为准，超出合同 5%部分不予另算。</p>	自合同签订之日起，已招标方通知时间为准，2024 年 11 月 30 日前完成全部工作。	1000
5.	DNYZC-2024-01-01-700-05	标段 18: 吉电股份松花江热电厂 6 号炉空气预热器传热元件改造	<p>1、6 号炉 A、B 空气预热器蓄热元件全部更换，共 864 盒。</p> <p>2、6 号炉 A、B 空气预热器弧形板更换，共计 6 块。</p> <p>3、6 号炉 A、B 空气预热器轴向及冷热端径向、旁路密封片全部更换。</p> <p>4、6 号炉 A、B 空气预热器冷端扇形板金属膨胀节更换。</p> <p>5、6 号炉 A、B 空气预热器支撑、导向轴承检查或更换，润滑油更换。</p> <p>6、6 号炉 A、B 空气预热器冷端中心筒轴向密封加装迷宫式密封铜环，壳体、中心筒漏灰处理，热一、二次风挡板门轴头漏灰处理。</p> <p>7、6 号炉 A、B 空气预热器一、二次风出入口蒙皮漏灰处理。</p> <p>8、6 号炉 A、B 空气预热器一、二次风人孔门修复共计 8 个。</p>	合同签订后接到招标方通知 60 日内完成供货，26 日内完成施工。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	服务期限/工期要求/交货地点及交货期	招标信息服务费(元)
			<p>9、6号炉A、B空气预热器脚手架搭设共计600m³。</p> <p>10、6号炉A、B空气预热器保温棉及化妆板拆卸恢复面积共计300m²。</p> <p>11、废旧空气预热器蓄热元件、弧形板、径向密封片、轴向密封片、旁路密封片、膨胀节等运至物资废品库。</p> <p>12、文明生产及工程垃圾合规处置。</p>		
6.	DNYZC-2024-01-01-700-06	标段 19: 吉电股份松花江热电厂6号炉下级省煤器改造设备采购	<p>1、6号炉下级省煤器管排52排, 共计624根, 规格Φ38×5mm, 材质20G, 合计总重47.6吨。</p> <p>2、6号炉下级省煤器上端前3根管上加装防磨护瓦, 共计156根管加装防磨护瓦, 材质12Cr13, 规格δ=3mm, 合计总重2.2吨, 防磨瓦应加装至省煤器管排上。</p> <p>3、6号炉下级省煤器联箱连接管, 共计312件, 规格Φ38×5mm, 材质20G, 合计总重2.4吨, 与管排分开供应。</p> <p>4、6号炉下级省煤器均流格栅板, 定尺钢板, 厚度5mm, 材质Q235A, 合计总重2.5吨。</p> <p>5、6号炉下级省煤器阻流板, 定尺钢板, 厚度6mm, 材质Q235A, 合计总重0.5吨。</p> <p>6、投标方负责设备运输及到货卸车工作, 交货点吉林松花江热电厂有限公司。</p> <p>7、投标方应随车附带设备合格证、材质报告单、检测报告及水压试验报告等相关材料。</p>	交货地点为吉林松花江热电厂有限公司, 合同签订后40日内完成全部设备交付。	1000
7.	DNYZC-2024-01-01-700-07	标段 20: 吉电股份松花江热电厂6号炉下级省煤器改造施工	<p>1、更换下级省煤器管排52排, 共计624根, 规格Φ38×5mm, 材质20G, 单排重量约1吨;</p> <p>2、省煤器上部加装均流格栅2箱, 每箱长6.5m, 宽3.6m;</p> <p>3、省煤器两侧联箱保温拆除及修复10m³, 保温白铁皮50m²;</p> <p>4、改造施工所需割除及恢复的平台、走梯、门窗、炉墙、烟道等, 现场实际勘察;</p> <p>5、改造所需脚手架搭设及拆除500m³;</p> <p>6、施工所需所有消耗性材料均由投标方提供, 焊口检测及热处理工作均由</p>	合同签订后以招标方通知时间为准, 25天内完成。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	服务期限/工期要求/交货地点及交货期	招标信息服务费(元)
			<p>投标方负责,并提供检测报告,检测应由具有资质的第三方进行。</p> <p>7、投标方负责废旧物资返库及工程垃圾清运清运及合规处理。</p>		
8.	DNYZC-2024-01-01-700-08	标段 21: 吉电股份松花江热电(一热)公司厂用高压开关柜防止误操作系统改造	<p>1、安装 3 台微机防误主机、系统服务器、操作管理系统、392 套厂用开关柜微机防误锁具、6 套电脑钥匙、三套无线网络系统及附属设备并负责调试。</p> <p>2、负责新增设备的标识制作及安装工作。</p> <p>3、对现有升压站五防系统后台数据库进行升级维护及现有问题处理,并与新增五防设备联机,实现两台新旧服务器功能一致,能够互相备用,新旧服务器均与 NCS 系统联机通讯,对现有升压站五防系统内部通讯联机,对点表进行性能优化并传动。</p>	<p>交货地点为吉林松花江热电有限公司,工期为合同签订后 20 天具备发货条件,具体发货日期以招标方通知为准,现场施工工期为设备到货后以招标方通知为准</p> <p>100 天完成全部工作,合计工期控制在 120 天完成全部供货及施工工作。</p>	1000
9.	DNYZC-2024-01-01-700-09	标段 22: 吉电股份松花江热电厂 4 号给水泵再循环调节阀改造	<p>1 提供 2 台轴向流串级多通道迷宫结构给水泵最小流量阀,要求阀门及气动执行机构为进口产品。</p> <p>2 投标方负责 2 台给水泵最小流量阀的设备供货、运输、配套施工(含阀门、热控元件、保温等拆除及安装)、调试、交付投产、资料移交、培训、售后服务等全部相关内容。</p> <p>3 给水泵最小流量阀系统阀门检修: 4 台手动截止阀(DN125,PN32), 2 台旋启式止回阀(DN125,PN25), 投标方负责阀门检修及保温拆装等附属工作。</p> <p>4 投标方负责提供项目所需的全部备件及耗材。</p>	<p>合同签订 5 个月内阀门到货,具备施工条件后 15 天内完成全部更换工作。</p>	1000
10.	DNYZC-2024-01-01-700-10	标段 23: 吉电股份松花江热电厂 6 号炉燃烧器改造	<p>本次改造工程主要内容包括 6 号炉一次风煤粉燃烧器改造更换,共计 16 件,油层二次风喷口改造更换,共计 8 件,二次风箱挖补修复,燃烧器切圆校正,动力厂试验。</p>	<p>自合同签订之日起,已招标方通知时间为准,计划工期 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 25 日。</p>	1000
11.	DNYZC-2024-01-01-700-11	标段 24: 吉电股份松花江一热公司 4 号炉空气预热器柔性密封改造	<p>1、4 号炉空气预热器热端扇形板更换 6 组;弧形板磨损挖补 6 组;</p> <p>2、4 号炉空气预热器冷、热端环向密封片更换 4 套;</p> <p>3、4 号炉空气预热器热端径向隔仓更换柔性接触式密封装置 48 组;</p> <p>4、4 号炉空气预热器热端径向隔仓更换硬密封装置 96 组;</p> <p>5、4 号炉空气预热器冷端径向隔仓更</p>	<p>合同签订后以招标方通知时间为准,25 天内完成。</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	服务期限/工期要求/交货地点及交货期	招标信息服务费(元)
			换硬密封装置 96 组； 6、4 号炉空气预热器轴向密封片更换 96 组，冷热端周向“T”形钢更换 4 套； 7、4 号炉空气预热器其他漏风治理 80 处（包括伸缩节、隔仓板、静密封、壳体等）； 8、4 号炉空气预热器改造所需保温拆除及修复 10m ³ ，保温白铁皮 60m ² ，脚手架搭设及拆除 300m ³ ； 9、投标方负责标内所有材料（保温棉、保温铁皮除外）的供货； 10、投标方负责废旧物资返库及工程垃圾清运清运及合规处理。		
12.	DNYZC-2024-01-01-700-12	标段 25: 吉电股份松花江热电公司专用铁路代运维服务	松花江热电专用铁路运输组织（车务）、电务维护工作。 负责专用铁道车务的日常管理、组织作业、列检、报号、统计车辆信息、车辆调动，车辆运行、开放铁路调车信号、重车接入及卸车对位、空车送回等与铁路相关的运行工作和电务日常维护工作。被委托人人员配备总数不少于 25 人（车务 23 人、电务 2 人）。该工程费用包含人工、日常用设备、劳保、防护用品等。	自合同签订之日起，以招标方通知时间为准，365 日历天。	1000

3. 投标人资格要求

3.1 基本资格条件：

- (1) 应经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立订立合同的法人资格；
- (2) 经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；
- (3) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (4) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
- (5) 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；
- (6) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

(7) 近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或在近 1 年内不得存在较大安全事故；近 1 年内在国家电投集团有限公司所属项目不得存在人身死亡事故。

3.2 专项资格条件：

序号	标段名称	资格要求
1.	标段 14：吉电股份松花江热电（一热）公司阀门检修	2. 专项资质要求 2.1 投标方应具有安全阀校验的特种设备检测许可证明。 2.2 业绩要求：投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个火电厂机组阀门检修项目业绩，投标人须随投标文件同时提供相关合同（封面、签字页等）及联系方式。以证明投标方满足招标业绩要求，否则其投标无效。 3. 本项目不接受联合体投标。
2.	标段 15：吉电股份松花江热电（一热）公司锅炉本体及部分设备防腐、防腐维修	2. 专项资质要求 (1) 投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质和具有有效期内的安全生产许可证。 (2) 业绩要求：投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个火电厂机组防腐检修业绩，同时提供相关合同、协议（封面、签字页、供货内容页及签字盖章时间页等）及联系方式业绩年限等业绩有效证明材料。 3. 本项目不接受联合体投标。
3.	标段 16：吉电股份松花江热电（一热）公司锅炉升降平台及炉内检修脚手架搭拆	2. 专项资质要求 (1) 投标方须具有模板脚手架专业承包不分等级资质。 (2) 业绩要求：投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个锅炉炉膛升降平台搭设业绩，同时提供相关合同、协议（封面、签字页、供货内容页及签字盖章时间页等）及联系方式业绩年限等业绩有效证明材料。 3. 本项目不接受联合体投标。
4.	标段 17：吉电股份松花江热电公司全厂机械加工框架	2. 专项资格要求： 投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个机械设备加工业绩，同时提供相关合同、协议（封面、签字页、供货内容页及签字盖章时间页等）及联系方式业绩年限等业绩有效证明材料。 3. 本项目不接受联合体投标。
5.	标段 18：吉电股份松花江热电公司 6 号炉空气预热器传热元件改造	2. 专项资格要求： 投标人须为回转式空气预热器生产制造厂家； 施工工程允许分包，施工单位应具备电力施工总承包三级及以上资质且具有有效期内的安全生产许可证。 业绩要求： 投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个回转式空气预热器蓄热元件供货业绩，施工单位至少应具有近 5 年内完成不少于 2 个回转式空气预热器改造或锅炉设备施工业绩，同时提供相关合同、协议（封面、签字页、供货内容页及签字盖章时间页等）及联系方式业绩年限等业绩有效证明材料。 3. 本项目不接受联合体投标。
6.	标段 19：吉电股份松花江热电公司 6 号炉下级省煤器改造设备采购	2. 专项资质要求： (1) 投标人须具备特种设备制造许可证（锅炉）A 级资质或具备特种设备制造许可证（锅炉）A 级资质制造厂授权； (2) 业绩要求：投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个高温高压锅炉受

序号	标段名称	资格要求
		热面管排供货 45t 及以上业绩；投标方须提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，必须包含采购范围、合同签订时间、甲乙双方盖章页，未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。 3. 本项目不接受联合体投标。
7.	标段 20: 吉电股份松花江热电公司 6 号炉下级省煤器改造施工	2. 专项资质要求： (1) 投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质，具有有效期内的安全生产许可证。 (2) 业绩要求：投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个高温高压锅炉受热面管排更换项目的业绩；投标方须随投标文件同时提供相关合同、协议（封面、签字页等）及联系方式。以证明投标方满足招标业绩要求，否则其投标无效。 3. 本项目不接受联合体投标。
8.	标段 21: 吉电股份松花江热电（一热）公司厂用高压开关柜防止误操作系统改造	2. 专项资格要求： (1) 投标人须是项目相关产品生产厂家；提供所生产微机防误系统或电力系统综合自动化产品的权威部门检测报告。 (2) 投标人具有承装（修、试）电力设施四级及以上资质。 (3) 投标人须通过 ISO9000 质量管理体系认证，并提供相关证明文件。 (4) 业绩要求：投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个电力系统综合自动化产品（须含微机防误操作系统）工程业绩，同时提供相关合同、协议（封面、签字页、供货内容页及签字盖章时间页等）及联系方式业绩年限等业绩有效证明材料。 3. 本项目不接受联合体投标。
9.	标段 22: 吉电股份松花江热电公司 4 号机 A、B 给水泵再循环调节阀改造	2. 专项资质要求： (1) 投标人应为阀门制造厂家或授权厂家；须有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。 (2) 业绩要求：投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个进口给水泵再循环调节阀供货项目的业绩，同时提供相关合同、协议（封面、签字页、供货内容页及签字盖章时间页等）及联系方式业绩年限等业绩有效证明材料。 3. 本项目不接受联合体投标。
10.	标段 23: 吉电股份松花江热电公司 6 号炉燃烧器改造	2. 专项资质要求： (1) 投标人须具有电力工程施工总承包三级以上资质。具有有效期内的安全生产许可证。 (2) 业绩要求：投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个火电厂机组燃烧器改造项目业绩 2 份，投标人须随投标文件同时提供相关合同（封面、签字页等）及联系方式。以证明投标方满足招标业绩要求，否则其投标无效。 3. 本项目不接受联合体投标。
11.	标段 24: 吉电股份松花江一热公司 4 号炉空气预热器柔性密封改造	2. 专项资质要求： (1) 投标人是柔性密封生产厂家。 (2) 投标人必须具有电力工程施工总承包三级及以上资质和有效期内的安全生产许可证。 (3) 业绩要求：投标人须具有近 5 年内完成不少于 2 个 300MW 及以上燃煤发电机组回转式空气预热器柔性密封供货业绩。施工单位具有近 5 年内完成不少于 2 个回转式空气预热器柔性密封改造施工业绩。投标方须随投标文件同时提供相关合同、协议（封面、签字页等）及联系方式。以证明投标方满足招标业绩要求，否则其投标无效。 3. 本项目不接受联合体投标。
12.	标段 25: 吉电股份松花江热电公司专用铁路代运维服务	2. 专项资质要求： (1) 投标人具有铁路专用线、专用铁路运用或维护管理体系认证证书； (2) 业绩要求：投标人须具有近 3 年内完成不少于 1 个铁路专用线运用及维护或类似业绩，并提供业绩证明。投标人须随投标文件同时提供相关

序号	标段名称	资格要求
		合同（封面、供货范围、产品参数、签字页等），以证明投标人满足招标业绩要求，否则其投标无效。 3. 本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2024 年 01 月 22 日 23 时 00 分至 2024 年 01 月 28 日 00 时 00 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标信息服务费

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标信息服务费详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

(1) 购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：国家电投电子商务平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载"中招互连"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、

按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看（**澄清提出截止时间已平台设置时间为准**）。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）（北京时间）：**2024年02月26日15时00分**（北京时间），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标人：吉林电力股份有限公司

地 址：吉林省长春市人民大街 9699 号

邮 编：130022

联 系 人：张士全

电 话：0431-81916809

电子邮件：zhangshiquan@spic.com.cn

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目负责人：冯巍增

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：冯巍增

电 话：010-56995331

电子邮件（主要联系方式）：fengweizeng@spic.com.cn

电子招投标系统技术支持

电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

(签名)

(招标代理机构盖章)

二〇二四年一月二十二日