国家电投集团广东电力有限公司

2025 年第 6 批集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托,对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人: 国家电投集团广东电力有限公司

招标代理机构: 中国电能成套设备有限公司

项目业主:广东电力有限公司下属单位

立项情况: 己立项

项目资金来源: 自有资金及银行贷款

项目已具备招标条件,现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	信息服务费(元)
1	CPCECFD- GDGS-202 5-06-01	横琴热电启动锅炉低氮改造招标	本次改造包含启动锅炉低氮改造项目范围如下: 启动锅炉低氮改造设计及改造方案、设备采购、施工安装(含办理告知、备案及报检)、设备系统调试(含启动锅炉能效试验)。包括不限于: 依据《固态污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术要求方法 HJ 75-2017》、《固态污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术要求方法 HJ 76-2017》、《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准 HJ 212-2017》完成整套在线 CEMS 设备(含数据采集仪、打印机、电脑及配套桌椅、配件柜等)采购、安装、调试、比对试验及配合完成环保验收,完成 CEMS 取样平台及监测小间建设(含视频监控3套、空调、换气扇等);启动锅炉天然气入口调压阀采购、安装、调试;自动锅炉省煤器至烟囱烟气管道采购、安装、调试;自动锅炉省煤器至烟囱烟气管道采购、安装、调试;自己动锅炉省煤器至烟囱烟气管道系购、安装、调试;自己无法使用,需采购流量计在原有安装位置完成更换调试工作;施工所需的二次搬运、临时保管、起吊、脚手架、保温恢复、隔离围蔽、安全文明措施等;检修产生垃圾及废弃物由投标方按环保标准处理。	间以招标方的书面或求 者电话通知为准。要求 期完成,投标方须服 期完成,投标方须服 相标方的整体工期 划安排。 2 因投标方原因未能 按期完工的,将处 扣除 会 2000 元/天扣除 合同款。 3 投标方在接到招标 方通知后,应提前于开	1000

1

2	CPCECFD- GDGS-202 5-06-02	横琴热电直流 系统蓄电池改 造招标	1 投标方应按本规范书的要求提供全新的、合格的管式胶体(OPZV)蓄电池及其附属部件、备品备件、专用工具和仪器(若有)。 2 投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,投标方应对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收证明。	合同签订后 30 天具备供货条件,根据招标方要求将蓄电池及相关配件送至招标方厂区。结合机组停机检修暂定现场安装时间: #2 机组: 2025 年 11月 01日-11月 15日 #1 机组: 2025 年 12月 15日-2026 年 1月15日	1000
3	CPCECFD- GDGS-202 5-06-03	横琴热电生产 区保洁及绿化 服务招标	1.卫生保洁范围: 化学楼:卫生间、大厅、楼梯及走廊等公共区域(不包含办公室、设备间、化验室等区域)。 集控楼:集控室、卫生间、大厅、楼梯及走廊等公共区域(不包含办公室、设备间、化验室等区域)。 主厂房11m层地面。 全厂生产区域道路。 2.绿化维护范围:生产区内草坪、树木、灌木(不包括氢站内区域、调压站区域),江边泵房区域。	服务期为一年。	1000
4	CPCECFD- GDGS-202 5-06-04	东莞二电#6、 #8汽机闭式 水泵永磁调速 节能改造采购 招标	1投标人负责确保配套安装系统中的各个单元是完好设备。 2投标人负责在合同执行过程中为投标人提供其它所必需的协助、数据、资料。 3投标人负责完成电机与调速型永磁涡流传动装置的整体配套设计。 4投标人负责负载及电机的基础建设,达到永磁调速器的安装要求。 5投标人负责提供改造项目电源位置和控制、信号等接入点位,负责将永磁所需信号线动力线缆铺设,完成永磁调速器的组态编程。 6投标人负责严格按本项目优质、高效、按期完成工程范围内的所有工作。 7投标人负责派技术人员进行现场安装、调试及确认工作。	其中#6 机组计划 2025 年 06 月 C 修时进行闭 式水泵永、调试等工作, 供放调试等工作, 供货时间为 6 月 10 日前,总工期 40 天工时间 的人通知为准。 另#8 机组计对闭式表 安装、调试等工作,时间 出行对形能等工作,的为证, 安装、调试等工作,前,总工,具备开工时间,总工,具备开工的。 会长,是有关。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是有一个。 发表,是一个。 发生,是一个。 发生,是一个。 发表,是一个。 发表,是一个,是一个,是一个。 发生,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	1000
5	CPCECFD- GDGS-202 5-06-05	东莞二电冷却 塔风机改造项 目招标	对 9F 冷却塔#6、7、8、10 风机(共 4 套)、制冷站风机轮毂(共 3 台)逐台进行改造、安装、调试(详见第二卷第五章供货要求)。	合同生效后,45个日 历天内完成供货。	1000
6	CPCECFD- GDGS-202 5-06-06	泰州电站春兰 公司 4 号线屋 面天沟改造项 目	泰州电站春兰公司 4 号线屋面天沟改造包括 10 条老旧天沟进行设计、改造(包括在原天沟内新装 304 不锈钢天沟、新换 304 不锈钢落水口(原镀锌落水口负责处置清理)、与原排水管的对接,东西两侧排水管更换为大口径 400MM 排水管),负责天沟改造期间的组件拆装、设备移位(包括增加其他设备),且拆装	计划工期: 60 日历 天 计划开工日期: 2025 年 4 月 1 日 计划竣工日期: 2025 年 5 月 31 日	1000

中国电能成套设备有限公司

CHINA_POWER_COMPLETE_EQUIPMENT_CO., LTD.					
			移位后可正常并网发电。		
7	CPCECFD- GDGS-202 5-06-07	珠海市横琴新 区区域供冷系 统一期冷站项 目3号能源站 A、B组冷却塔 改造招标	本项目范围包含珠海市横琴新区区域供冷系统一期冷站项目 3 号能源站 A、B 组冷却塔改造,冷却塔风机改造在原有电机及风机基础上进行改造,将原有的皮带传动方式改造成减速箱驱动。减速箱及电机采用满足国家最新能效标准的主流品牌,应便于安装、调整,要求有较强的防水性能、防腐防锈功能,具备冷却塔风机口高潮湿环境下工作不出现锈蚀情况,塔盘周边加高增加蓄水量。本次改造设备为 A 组 5 台冷却塔、B 组 9 台冷却塔,A 组的 5 台冷却塔对应于 1 台制冷量为 900RT 离心主机和 1 台 2000RT 离心主机制冷,B 组的 9 台冷却塔对应于 2 台 2400RT 离心主机制冷。	总工期计划为 40 个日 历天(计划 2025 年 4 月进场, 具体时间以委 托人实际通知为准)。 涉及停冷工作的, 实施 时间相应延后, 委托人 不承担相应的违约及 误工费用。	1000
8	CPCECFD- GDGS-202 5-06-08	揭阳港前詹作 业区通用码头 一期工程联检 大楼及检疫楼 办公家具采购	联检大楼、检疫楼的办公班台、会议桌椅、接 待沙发、卡座、文件柜、接待桌椅、床、床头 柜、衣柜等家具	合同签订生效后,在收到甲方正式通知 30 个工作日内完成交货安装。	1000

注: 以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1	横琴热电启	投标人基本资格要求: (1) 投标人具有独立订立合同的资格; (2) 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等; (3) 投标人近36个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; (4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; (5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内,未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案"黑名单",不是国家电力投资集团有限公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业; (6) 投标人没有处于国家电投集团广东电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 备注: 1. 以上需提供证明材料或出具承诺函。2. 以上所有时间要求均以开标日期为准并倒推。
	招标	(2) 投标方提供近五年(2020年1月至2024年12月)2个及以上燃气低氮锅

炉改造项目(20t/h 及以上容量, 其中一台改造业绩运行一年以上)业绩证明材 料(提供合同复印件,包括合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、 |数量) 、签字页) 及第三方环保检测报告。 (3) 投标方提供近三年内 5 个及以上 CEMS 系统在单套机组容量为 300MW 以上 燃气机组完成应用的业绩(业绩证明材料须提供合同复印件和完工报告)。 (4) 投标方所供 CEMS 系统仪器设备应具有中环协(北京) 认证中心颁发的 CCEP 环境保护产品认证证书并在中国环境监测总站《固定污染源烟气(SO2、NOX、 颗粒物)排放连续监测系统适用性检测合格名录 (符合 HJ 76-2017 标准)》中 (5) 投标人若为代理商,需提供品牌燃烧器的授权书。 (6) 项目经理资质要求: 必须在近 5 年内(2020年1月至2024年12月)担任 过 2 个 20t/h 及以上启动锅炉低氮改造的项目经理,并且提供证明材料。 (7) 本标段不接受联合体投标; 备注: 1. 以上需提供证明材料或出具承诺函。 2. 以上未明确具体时间的均以开标日期为准并倒推。 投标人基本资格要求: (1) 投标人具有独立订立合同的资格; (2) 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以"信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、 破产状态等; (3) 投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、 严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; (4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段 投标: (5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范 围和处罚期内,未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案"黑名单", 不是国家电力投资集团有限公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企 业以及行贿人实际控制的企业; (6) 投标人没有处于国家电投集团广东电力有限公司相关文件确认的禁止投标 的范围和处罚期内。 备注: 1. 以上需提供证明材料或出具承诺函。2. 以上所有时间要求均以开标目 期为准并倒推。 投标人专项资格要求: (1) 所提供的蓄电池品牌应具有 ISO9001 质量体系认证证书。 (2) 所提供的蓄电池品牌制造商授权书、制造商营业执照。 (3) 所提供的蓄电池品牌可在国家知识产权局 (https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbcx)商标近似查询追溯进口品牌来源并提 供查询截图。 (4) 所提供的蓄电池品牌 2019 年至今应具有三个已投运 1 年以上在国内单台 机组容量 300MW 及以上电厂或 220kV 及以上变电站内的 110V/220V 直流系统蓄 电池组改造施工或供货业绩证明材料(需体现施工或服务内容,合同签字盖章 页要完整)。 (5) 本标段不接受联合体投标; 横琴热电直流 备注: 1. 以上需提供证明材料或出具承诺函。2. 以上所有时间要求均以开标日 系统蓄电池改期为准并倒推。3. 本项目要求使用 2 个不同品牌的蓄电池产品,均需提供以上 造招标 证明材料。 投标人基本资格要求: (1) 投标人具有独立订立合同的资格; (2) 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以"信用中国"网站 3 (www. creditchina. gov. cn) 网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单), 横琴热电生产 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、 区保洁及绿化 破产状态; 服务招标 (3) 投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、

严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; (4) 投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上 生产安全责任事故(以住房和城乡建设部网站、国家能源局网站、中华人民共 和国应急管理部网站等国家权威网站查询结果为准),近 18 个月在国家电投集 团公司系统未发生人身死亡事故; (5)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段 投标: (6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范 围和处罚期内,未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案"黑名单", 不是国家电力投资集团有限公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企 业以及行贿人实际控制的企业; (7) 投标人没有处于国家电投集团广东电力有限公司相关文件确认的禁止投标 的范围和处罚期内。 以上需提供证明材料或出具承诺函。 投标人专项资格要求: (1) 投标人具有完善的质量保证体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系, 通过第三方认证审核,并获得认证证书。 以上需提供证明材料。 投标人基本资格要求: (1) 投标人具有独立订立合同的资格; (2) 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以"信用中国"网站 (www. creditchina. gov. cn) 网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、 破产状态等; (3) 投标人近36个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严 重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; (4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段 投标; (5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范 围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案"黑名单"; 4 (6) 投标人没有处于国家电投集团广东电力有限公司相关文件确认的禁止投标 的范围和处罚期内。 投标人专项资格要求: (1) 投标人为生产厂家(营业执照或者质量认证证书覆盖范围应包含永磁产品 的生产/制造或研发) ,应具有国家专利局颁发的永磁调速器专利证书,需提供 专利证书扫描件: 东莞二电#6、 (2) 投标人应具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证 #8 汽机闭式 |水泵永磁调速| (3) 投标人应具有近 5 年内(2020年1月-2025年1月) 2 个及以上永磁调速 节能改造采购器改造业绩,需提供合同扫描件(包括但不限于合同首页、承包范围、签字盖 招标 章页)。

5

投标人基本资格要求: (1) 投标人具有独立订立合同的资格; (2) 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以"信用中国"网站 (www. creditchina. gov. cn) 网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、 破产状态等: (3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严 重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; (4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段 投标: (5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范 围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案"黑名单"; (6) 投标人没有处于国家电投集团广东电力有限公司相关文件确认的禁止投标 的范围和处罚期内。 投标人专项资格要求: (1) 投标人需是生产厂家(营业执照范围或质量管理体系认证证书覆盖范围应 包含风机生产或制造); (2) 投标人具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书。 东莞二电冷却 (3) 投标人应具有近5年内(自2020年1月至2025年1月)至少2个冷却塔 塔风机改造项风机备件供货业绩,需提供合同扫描件(包括但不限于合同首页、承包范围、 目招标 签字盖章页)。 投标人基本资格要求: (1) 投标人具有独立订立合同的资格; (2) 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以"信用中国"网站 (www. creditchina. gov. cn) 网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单) 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、 破产状态: (3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严 重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; (4)投标人具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书, (5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段 (6) 不接受集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿 人实际控制的企业,或被集团公司纳入涉案供应商"黑名单"管理的供应商的 投标; (7) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司和招标人相关文件确认的禁止 投标的范围和处罚期内。 |投标人专项资格要求: (1) 建筑工程总承包四级及以上或钢结构工程专业承包企业三级资质及以上; (2) 投标人应具有有效的安全生产许可证: (3) 近36个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,近18个月在国家电投 集团公司系统未发生人身死亡事故; (4) 投标人近五年(2020年2月份至报价之日)至少已完成2个高度超过20 米及以上的建筑施工工程或承担过面积超过 2000 平方米房屋防水防腐项目业 绩。应提供证明其业绩的合同复印件(提供首页、签字页、有主要内容的合同 复印件)及已完成业绩的支撑性材料(如验收证明、结算证明等),以证明应 泰州电站春兰 答人满足招标业绩要求,否则其业绩将被视为无效; (5) 项目经理应有建筑二级建造师及以上资格证。项目人员应具有相应的资质 公司 4 号线屋| (如登高证、特种作业、焊工证等), 男性年龄不超过55周岁, 女性年龄不超 面天沟改造项过 45 周岁; 目 (6) 本标段不接受联合体投标。

投标人基本资格要求:

- (1) 投标人具有独立订立合同的资格;
- (2) 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以"信用中国"网站 (www. creditchina. gov. cn) 网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单); 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、破产状 杰:
- (3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严 重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;
- (4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段 投标:
- (5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范 围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案"黑名单";
- (6) 投标人没有处于国家电投集团广东电力有限公司相关文件确认的禁止投标 的范围和处罚期内。

备注: 1. 以上需提供证明材料或出具承诺函。2. 以上所有时间要求均以开标目 期为准并倒推。

投标人专项资格要求:

- (1) 资质要求: 投标人必须具有国家行政主管部门颁发的的机电工程施工总承 包乙级及以上(或叁级及以上)资质或电力工程施工总承包乙级及以上(或叁 级及以上)资质或建筑机电工程专业承包乙级及以上(或叁级及以上)资质, 具备安全生产许可证书并在有效期内;
- (2) 投标人近36个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,近18个月在国 家电投集团公司系统未发生人身死亡事故:
- (3) 业绩要求: 至投标截止日,投标人具有近5年内同类设备2个及以上项目 均超过 2 年的成功运行业绩(合同金额 100 万元以上)项目业绩(需提供合同 复印件(包括合同首页、服务范围、签字页));
- (4) 本项目的乙供设备中,属于强制性认证范围的产品必须通过国家 3C 认证。 (5)

项目经理要求: 具有相应专业二级及以上注册建造师执业资格, 具有安全生产 珠海市横琴新|考核合格证书(B证),且为本企业人员,连续服务满1年以上(本企业连续服 区区域供冷系务年限以投标单位提供的该员工社保证明为准),有与本标类似的项目管理经历 (需提供项目业主单位出具的证明文件),年龄不大于55周岁;

(6) 本标段不接受联合体投标。

A、B组冷却塔|备注: 1.以上需提供证明材料或出具承诺函。2.以上所有时间要求均以开标日 期为准并倒推。

统一期冷站项 |目 3 号能源站|

改造招标

投标人基本资格要求:

- (1) 投标人具有独立订立合同的资格;
- (2) 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以"信用中国"网站 (www. creditchina. gov. cn) 网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、 破产状态等:
- (3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严 重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;
- (4) 投标人具有完善的质量保证体系,并获得认证证书;
- (5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段 投标;
- (6) 投标人没有处于国家电投集团广东电力有限公司相关文件确认的禁止投标 的范围和处罚期内;未被列入国家电投集团广东电力有限公司供应商涉案"黑 名单":
- (7) 投标人没有处于国家电投集团广东电力有限公司相关文件确认的禁止投标 的范围和处罚期内。
- 以上需提供证明材料或出具承诺函。

|投标人专项资格要求:

- (1) 同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为代理商投 标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标, 否则相关投标均作无效处理;
- (2) 业绩要求:具有近5年内(自投标截止日起往前推算,以投运时间为准) 应具有不少于两个同类项目的合同业绩。(需提供合同相关页:成交单位、合 同总价、成交日期复印件,业绩表中应注明联系人及联系方式,完成证明文 件):
- (3) 投标人报价的家具成品(本项目定制化成品除外) 需具有省级或省级以上 家具质量监督检验中心检测报告(办公椅、床、床垫、衣柜、茶几、床头柜、 屏风卡位、文件柜、班台、会议桌);

业区通用码头燃海绵);

- 揭阳港前詹作 (4) 投标人报价的家具原材质需具有质量检测报告(实木多层板、三合一连接 件、中密度纤维板、木皮、水性底漆、水性面漆、铝材、冷轧钢板、西皮、阻
- 一期工程联检 (5) 本标段不接受联合体投标;

大楼及检疫楼|以上提供的证明材料需加盖公章;且证明材料应清晰,模糊、无法辨认、页面 办公家具采购院缺不全的证明材料均视为无效材料。

招标公告

- 4. 招标文件的获取
- 4.1 招标文件发售时间

2025年3月13至2025年3月20日全天。

热线服务: 上午 8:30~11:30, 下午 13:30~18:00 (法定节日除外)。

4.2 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费,招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买,一经售出,费用不退。

4.3 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,请于购买招标文件时间内进入 国家电投电子商务平台官方网站(ebid. espic. com. cn),注册账号并下载【电能 e 招 采投标 管家】,在投标管家客户端报名参与购买招标文件,不接受现场购买。

(1) 购买招标文件

登录国家电投电子商务平台(未注册用户请先免费注册,完善企业基本信息和发票信息等待审核通过) →在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费(在线支付或上传缴费凭证) →下载查看招标文件。

中招互连 app 办理: 国家电投电子商务平台使用中招互连 APP 办理数字证书,完成扫码登录、电子签章及加解密等工作,投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载"中招互连"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题, 请 拨打国家电投电子商务平台服务支持电话: 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支 持电话: 4008107799/010-56995650(一个工作日内一般均会完成审核)。

(2) 支付方式:线上支付

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后,登录投标管家工具,进入招标项目在"招标→招标 文件"处即可查看和导出招标文件,或进入"投标→投标响应"会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题,请登录投标管家并进入招标项目,在"澄清疑问→ 我的问题"页面进行提问和查看。

- 6. 投标文件的递交
- 6.1 投标文件递交的截止时间(即投标截止时间) 暂定 2025 年 4 月 7 日 10 时 00 分 (北京时间),投标人应在截止时间前通过(国家电投电子商务平台) 递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标,届时请投标人代表持投标时所使用的"中 招互连"手机 APP,在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果。(注:本次开 标采用服务器端集中解密,到开标时间后,服务器统一对投标文件进行集体自动解密,届 时投标人仅需在电能e招采投标管家客户端中查看确认开标结果,查看确认开标结果方式为电子传签方式,同一时间内只能有一名投标人查看确认,查看确认截止时间无限制,可 稍后再试。)

- 6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。
- 6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

招标公告

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、中国电力设备信息网(www.cpeinet.com.cn)和国家电投电子商务平台(ebid.espic.com.cn)上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作,如有问题,请与招标代理机构联系。

招标 人: 国家电投集团广东电力有限公司

地 址:广东省广州市黄埔区黄埔大道东 856 号保利鱼珠港 A2 栋 30-33 楼

邮 编: 510710

联系人:于媛

电 话: 020-28358001

电子邮件: yuyuan@spic.com.cn

招标代理机构: 中国电能成套设备有限公司

项目负责人: 陈锐锴

地 址:北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编: 100080

联系人: 陈锐锴

电 话: 010-56995936

电子邮件: chenruikai@spic.com.cn

(签名) (盖章)

2025年3月13日