

青海省投资集团有限公司 2025 年第二十五批集中招标（25-10 青海省投桥头铝电 600kA 绿电铝 50 万吨产能置换转型升级技改项目磨河渠改道施工）招标公告

招标编号：DNYZC-2025-08-01-332-01

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：青海省投资集团有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主（或买方）：青海桥头铝电有限责任公司

立项情况：本项目已立项

项目资金来源：本项目由青海桥头铝电有限责任公司利用自有资金建设，资金已落实。

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

施工地点：青海省西宁市大通县北川工业园区(宁张公路 26.6 公里处)。

项目概况：青海省投桥头铝电 600kA 绿电铝 50 万吨产能置换转型升级技改项目（以下简称“本项目”）选址位于青海省西宁市大通县 26.6 公里处，北川工业园区同兴路（经二路）以东，宁张路以西，磨河渠自北向南斜向贯穿项目建设用地跨厂区南侧边界延伸至下游，该渠为下游耕地主要灌溉渠兼洪峰期部分退水排涝功能。目前磨河渠线路严重影响本项目建设，按照地方有关水利、规划等法律法规和政策要求，结合本项目厂平布置图需对该渠进行改道。

项目整体进度：

自合同签订后，正式开工之日起 80 个日历日（含备货期）内完成所有工作内容。

2.2 招标范围

2.2.1 本项目招标内容如下：

本项目具体施工内容详细情况按照《大通县北川工业园区东磨河渠改线工程设计图册》、《大通县北川工业园区东磨河渠改线工程实施方案》，完成内容包含但不限于以下内容：

（1）磨河渠改道项目施工建设总长约 1.6km，桩号 K0+000～K0+049.81、K0+099.81～

K0+503.70、K0+753.90~K1+072.00、K1+440.40~K1+676.79 处为（3*1.7m）矩形渠道段，长 1008.19m；桩号 K1+072.00~K1+199.95、K1+249.95~K1+320.20 处为（3*2m）矩形渠道段，长 127.95m；桩号 K1+320.20~K1+440.40 处为已建涵洞清淤段，长 120.20m；桩号 K0+049.81~K0+099.81、K0+503.70~K0+753.90 处为（3*1.7m）箱涵段，长 300.15m；桩号 K1+199.95~K1+249.95 处为（3*2m）箱涵段，长 50m。（其中：K0+049.81~K0+099.81、K1+199.95~K1+249.95 两个 50m 大门段箱涵由发包方现场确定位置，总工程量不变，具体桩号见附图）。

（2）磨河渠改道矩形渠段两侧加装防护栏总长约 2.3km。

（3）磨河渠经过项目部区域，横穿大门入口硬化路面（宽度约 15m）拆除，施工后进行桥涵修复并加装防护栏，需满足办公人员及车辆安全通行要求。

（4）磨河渠改道段（桩号：K0+503.70~K0+753.90）围墙需进行拆除，施工后按原结构进行修复总长约 250m（铁艺栅栏式围墙，墙基高约 40cm 围墙总高约 2m）。

（5）承包方按照水利主管部门项目竣工验收要求，提供本项目所需资料。竣工后，通过水利主管部门验收并取得验收合格的相关备案手续。

2.2.2 主要工作内容：

序 号	工程或费用名称	单 位	数 量
	磨河渠改道总长	m	1606.49
一	渠道	m	1136.14
(一)	矩形渠(3m*1.7m) (K0+000.00~K0+049.81) (K0+099.81~K0+503.70) (K0+753.90~K1+072.00) (K1+440.40~K1+676.79)	m	1008.19
1	机械开挖（IV级）	m ³	5472.89
2	土方回填夯实（III级）	m ³	5385.05
3	表土剥离外运（0.5km）	m ³	1506.31
4	回填压实砂砾石	m ³	3959.44
5	渠底平整	m ²	3730.30
6	原基夯实	m ²	3730.30
7	C20 垫层	m ³	373.03
8	C25 底板（C25W6F200）	m ³	1058.60
9	C25 渠壁（C25W6F200）	m ³	856.96
10	钢筋制作及安装	t	191.56
11	闭孔泡沫板	m ²	286.07
12	651 橡胶止水带	m	869.56
(二)	矩形渠(3m*2m) (K1+072.00~K1+199.95) (K1+249.95~K1+320.20)	m	127.95
1	机械开挖（IV级）	m ³	2327.29
2	土方回填夯实（III级）	m ³	1202.98
3	表土剥离外运（0.5km）	m ³	392.34
4	回填压实砂砾石	m ³	1934.96
5	渠底平整	m ²	473.42

6	原基夯实	m ²	473.42
7	C20 垫层	m ³	47.34
8	C25 底板 (C25W6F200)	m ³	134.35
9	C25 渠壁 (C25W6F200)	m ³	133.07
10	钢筋制作及安装	t	25.59
11	闭孔泡沫板	m ²	39.34
12	651 橡胶止水带	m	124.75
二	已建涵洞清淤 (K1+320. 20~K1+440. 40)	m	120.20
1	人工清淤挖运	m ³	252.42
2	清淤转运 (2km)	m ³	252.42
三	箱涵段	m	350.15
(一)	箱涵 (3m*1. 7m) (K0+049. 81~K0+099. 81) (K0+503. 70~K0+753. 90)	m	300.15
1	机械开挖 (IV级)	m ³	1053.80
2	回填利用土 (夯实)	m ³	3189.60
3	表土剥离外运 (0. 5km)	m ³	247.05
4	回填压实砂砾石	m ³	769.95
5	现浇 C25 钢筋砼箱涵	m ³	1344.67
6	现浇 C20 砼垫层	m ³	123.26
7	钢筋制作及安装	t	161.48
8	闭孔泡沫板	m ²	168.08
9	651 橡胶止水带 (两层)	m	825.41
(二)	箱涵 (3m*2m) (K1+199. 95~K1+249. 95)	m	50.00
1	机械开挖 (IV级)	m ³	969.50
2	回填利用土 (夯实)	m ³	347.00
3	表土剥离外运 (0. 5km)	m ³	119.00
4	回填压实砂砾石	m ³	850.50
5	现浇 C25 钢筋砼箱涵	m ³	236.00
6	现浇 C20 砼垫层	m ³	23.20
7	钢筋制作及安装	t	32.70
8	闭孔泡沫板	m ²	29.50
9	651 橡胶止水带 (两层)	m	145.00
四	护栏 (高 1. 15m)	m	2272.28
1	钢板预埋件	t	6.82
2	护栏 (Q235 碳钢+211 不锈钢)	m	2272.28

3. 投标人资格要求

3.1 投标人基本资格要求

- (1) 投标人具有独立订立合同的资格；
- (2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“中国执行信息公开网”

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)及“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;

(3) 投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;

(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;

(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;

(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司(以下简称“集团公司”)及青海省投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;

(7) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司(以下简称“集团公司”)及青海省投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;

3.2 投标人专项资格要求

(1) 投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的,具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或河湖整治工程专业承包三级及以上资质的施工企业;

(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证;

(3) 投标人近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,近 18 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故;

(4) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算,以竣工验收时间为准),具有 2 个及以上相同或类似业绩(附合同复印件,须包括合同首页、承包范围、签名盖章页);

(5) 投标人拟派项目经理必须具有二级及以上注册建造师执业资格,安全生产考核合格证书(B 证);

(6) 投标人拟派安全负责人(或专职安全员)具有安全生产考核合格证(C 证)及以上;

(7) 本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站(<https://ebid.espic.com.cn>),注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】,在投标管家客户端报名参与购买招标文件,不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 18 日 23 时 59 分(北京时间)。

热线服务:上午 9:00~11:30,下午 13:30~17:30(法定节日除外)。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付信息服务费 500 元。招标文件自愿购买,一经售出,费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（电能 e 招采）官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>）（未注册用户请先注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理:国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载“慧智签 APP”。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统注册、使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：4008107799 转 1，010-56995650 转 1。

（2）支付方式：线上支付。

（3）获取招标文件

信息服务费款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件,或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）**2025 年 9 月 2 日 10: 30（北京时间，如有变化提前一周左右另行书面通知）**，投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

届时招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“慧智签”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

6.4 现场踏勘

组织，踏勘时间：踏勘时间：在招标文件发售截止日后 2 日内，投标人主动和以下联系人联系

确认踏勘时间。

踏勘集中地点：青海桥头铝电有限责任公司

踏勘地点：青海省西宁市大通县北川工业园区（宁张公路 26.6 公里处）

踏勘联系人：辛亚军

踏勘联系方式：13897516385

7. 发布媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标文件里的技术专业问题、格式问题等请在规定的时间内发书面澄清（有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看）；涉及平台及软件注册、使用的问题请联系国家电投电子商务平台服务支持电话：4008107799 转 1，010-56995650 转 1；最后涉及保证金缴纳及退还、开标时间、招标结果等联系招标代理机构。

招标人：青海省投资集团有限公司

地址：青海省西宁市城西区新宁路 36 号

联系人：王圆惠

电话：13709710306

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：吴经理

电 话：13810777768

传 真：010-56995180

电子邮件：36338739@qq.com

（签名）（盖章）

二〇二五年八月十二日

